

PERMAK
Makina Sanayi

Permak Makina Sanayi A.Ş.
PERMAK ŞİRKETLER GRUBU kuruluşudur.

Permak Self-Servis Çamaşırhane Tesisleri

Kullandığımız tekstillerin, ev dışı yaşam ortamında kişiye özel şekilde ve tam hijyen şartlarda temizlenmesi günümüzde gelişen ve çok önem kazanan bir trend.

PERMAK
teknolojisiyle
işletmenizde
size uygun
sorunsuz
çamaşırhane
sistemleri kurar.



PERMAK Self-Servis amařırhane Tesisleri



PERMAK Self Servis amařırhane Sistemleri; ok farklı kurumlarda kiřilerin řahsi eřyalarını kendilerinin temizlemesi amacıyla geliřtirilmiř basit kullanımlı profesyonel yapıda sistemlerdir. Bu tr tesislerde kiřiler ok dřk maliyetlerle ve ok kısa srelerde tekstillerini yıkayıp kurutabilir, tleyebilir.

Kullanım Alanları:

- ğrenci Yurtları, niversiteler
- Ordu Birlikleri, Cezaevleri
- řantiyeler
- Motel ve Pansiyonlar
- Huzurevleri, Bakımevleri, Kreřler
- Kamp Merkezleri
- Marinalar, Yat Kulpleri



Kontrol Sistem Seenekleri:

- Jeton Operasyon Sistemleri,
- Elektronik deme (Kredi Kartı, Smart Kart vb.) Sistemleri,
- Merkezi Kontrol ve deme Sistemleri



Avantajlar:

- Personel gereksinimi olmayan Profesyonel alıřma Sistemi,
- Kk alanlara sıęabilen kompakt, st teknolojik Ekipman Yapısı,
- Kullanıcılar iin hızlı ve ekonomik, kiřisel temizlik saęlanma olanaęı,
- Yatırımcılar iin ok kısa srelerde yatırımı amorti etme avantajı,



PERMAK Self-Servis Tekstil Yıkama ve Kurutma Makinaları

Yıkama Grb. Fonksiyonel Özellikler:

- Titreşimi %95 abosorbe eden Süspansiyonlu Açık Cep Konstrüksiyon,
 - Proses sürelerini ciddi düşüren (30-45 dak.) Profesyonel Yapı,
 - Tam otomatik, programlanabilir Mikroproses Kontrol Sistemi.
 - Jeton, Kart veya Merkezi Sistem Ödeme Seçenekleri,
- Tekstillere zarar vermeyen, çift taraflı polisajlı Care Touch Hassas Tanbur,
 - Sıvı veya Toz Deterjan Dozaj Düzenekleri,
 - Ergonomik kullanımlı, çift emniyetli Yükleme Kapısı.

Kurutma Grb. Fonksiyonel Özellikler:

- Stack (üst Üste) yerleşime uygun, serbest oturmalı Açık Cep Konstrüksiyon,
 - Proses sürelerini ciddi düşüren (30-45 dak.) Profesyonel Yapı,
 - Tam otomatik, programlanabilir Mikroproses Kontrol Sistemi.
 - Jeton, Kart veya Merkezi Sistem Ödeme Seçenekleri,
- Tekstillere zarar vermeyen, çift taraflı polisajlı Care Touch Hassas Tanbur,
 - Bacalı veya bacasız (Kondenserli, Heat Pump) Tasarım imkanı,
 - Elektrik veya Gaz Isıtma Seçenekleri.

PERMAK
Makina Sanayi

PERMAK Self-Servis Tekstil Yıkama ve Kurutma Makinaları

MODELLER		Yıkama Grb.		Kurutma Grb.			
		HS60	HS80	DT60	DT60 HP	DT80	DT80 HP
Yükleme Kapasitesi	kg/yükl	6	8	6	6	8	8
Tanbur Hacmi	lt.	60	80	120	120	160	160
Çalışma Hız Aralığı	d/dak	50-1.00	50-1.000	40-50	40-50	35-45	35-45
Sıkma Gücü/ G Faktör	Gs	350	350	-	-	-	-
Isıtma Sist./ Elektrik	kW.	2,5	4,0	4,5	4,5	6,0	6,0
Isıtma Sist./ Gaz	kW.	-	-	6,0	6,0	7,5	7,5
Egzos Fan Debisi	m ³ /sa.	-	-	360	-	450	-
Ağırlık (Net/Operasy.)	kg.	75/ 105	75/ 105	45/ 55	45/ 55	55/ 70	55/ 70
Boyutlar (g*d*y)	cm.	60*60*85	60*70*85	60*60*85	60*60*85	60*72*85	60*72*85



PERMAK Self-Servis Ütüleme Ekipmanları

Ütü Bordları Fonksiyonel Özellikler:

- Sabit veya portatif tip Profesyonel Yapı,
- Vakumlu, ağır hizmet tipi Bord Grubu,
- Sürekli buhar üretebilen Jeneratör ile akuple El Ütü grubu.



Ütü Presleri Fonksiyonel Özellikler:

- Masa üstü tip, yarı Profesyonel Yapı,
- Kuvevtli Pres bakı pley mekanizması,
- Personel Emniyet Düzeneği.

Silindir Ütü Makinaları Fonksiyonel Özellikler:

- Serbest oturmali, operatör geri dönüşlü Profesyonel Yapı,
- Geniş (1,0-2,0 m.) Çalışma genişliği,
- Elektrik veya gaz ısıtma seçenekleri.

